

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения населенных пунктов Весьегонского муниципального округа на 2022 год

г. Весьегонск

2021 года

Дата проведения: 17.03.2021 года.

Место проведения: Тверская область, Весьегонский муниципальный округ, город Весьегонск, ул. Коммунистическая д. №16

Начало слушаний: 15:00 (время)

Тема публичных слушаний: Актуализация схем теплоснабжения в населенных пунктах Весьегонского муниципального округа на 2022 год.

Инициатор проведения публичных слушаний: Администрация Весьегонского муниципального округа

Председательствующий:

И.о. Главы Весьегонского муниципального округа – Козлов А.В.

Присутствовали:

заместитель Главы Администрации по экономическим вопросам - Тихонов А.А.

заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа – Мурцева Е.В.

заведующий отделом правового обеспечения Администрации Весьегонского муниципального округа – Чистякова М.М.

эксперт по организационно-техническим вопросам Администрации Весьегонского муниципального округа – Угнивенко И.И.

Повестка публичных слушаний: актуализация схем теплоснабжения в населенных пунктах Весьегонского муниципального округа на 2022 год

Слушали: А.В. Козлова, И.о. Главы озвучил следующее: 1. предложение от ООО «Регион ТеплоСбыт»; 2. предложение от ООО «Теплоснаб» по актуализации схемы теплоснабжения Весьегонского муниципального округа на 2022 год; 3. о внесении изменений в схему теплоснабжения городского поселения – город Весьегонск, в схему теплоснабжения Кесемского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области от 17.12.2020 №600 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»; 4. совместное заявление ООО «Регион ТеплоСбыт» и ООО «ВесьТепло» от 18.02.2021.

1. ООО «Регион ТеплоСнаб» внесло предложение по актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год:

- 1) Раздел 2.1. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения. Таблица 10. Удалить позиции № 4; 7; 8; 9; 10; 12 - в связи с выводом из эксплуатации.
- 2) Раздел 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия основных систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Таблица 11. Внесение изменения в связи с присоединением потребителей в следующие данные:

- Изменить длины теплотрасс по котельным.
- (I) Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д. 4А - 4742,7 м
- (II) Котельная «База ЖКХ», Свободный проезд, д. 1а - 20 м
- Изменить диаметр теплотрассы по котельной «Центральная», ул. Коммунистическая, д. 4А на «32-220».
- Удалить позиции № 4; 7; 8; 9; 10; 12.

Таблица 12. Внести изменения в следующие данные:

- Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д. 4а - марки котлов:
- КВГМ - 3,0 - 95 - 2 ед.
- КВ-Р- 1,1 -95 - 1 ед.
- КВД-2,0 - 3 ед.
- УВТ -3000 - 1 ед.

Котельная «База ЖКХ», Свободный проезд, д. 1а - марка котла - КУМ - 5 - К - 1 ед., мощность - 0,05 Гкал/час, 2017 г/в

- Удалить позиции № 4; 7; 8; 9; 10; 12.

3) В заключительном абзаце раздела 2.2 заменить запись «Филиал ООО «ВЭР» Теплоснабжение» на ООО «Регион ТеплоСбыт».

4) Раздел 2.5 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных) «Затраты на собственные нужды существующие / перспективные»:

(1) Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д. 4А - 0,09/0,09 Гкал/час.

- Удалить позиции № 4; 7; 8; 9; 10; 12.

5) Раздел 2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто «Фактическая мощность и мощность котельной нетто (существующая / перспективная), Гкал/час»:

(1) Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д.4А - 12,98 и 5,146/5,146

- Удалить позиции № 4; 7; 8; 10; 11.

6) Раздел 2.7 Передача по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь. «Потери при передаче (Гкал/год):

(1) Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д.4А - 1941,88

- Удалить позиции № 4; 7; 8; 10; 11.

7) Раздел 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. Таблица подпитки в количестве куб. м в год:

(1) Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д.4А - 1103,53

(12) Котельная «База ЖКХ», Свободный проезд, д. 1а - 18,8

- Удалить позиции № 4; 7; 8; 9; 10; 13.

8) Раздел 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

- Предусмотрено замена двух водогрейных котлов КВД - 2,0 мощностью 1,43 Гкал/час на более мощную водогрейную установку УВТ - 5000 мощностью 5 МВт.

9) Раздел 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности. «Фактическая мощность и мощность котельной нетто (существующая / перспективная), Гкал/час:

(1) Котельная «Центральная», ул. Коммунистическая, д.4А - 12,98 и 5,146/5,146

- Удалить позиции № 4; 7; 8; 10; 11.

10) Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

- Удалить из таблицы строки с котельными: Налоговой инспекции, Д/к№6, «Агрострой», «Гран-При», ПУ-11.

11) Раздел 7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2019-2023 г.

- В строке «Всего объем финансовых затрат» изменить значения по годам: 2021 - 10; 2022- 15; 2023- 18.

12) Раздел 7.4. предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в2024-2028 г.

- В строке «Всего объем финансовых затрат» изменить значения по годам: 2024 - 5,0; 2025 - 5,0; 2026 - 5,0; 2027 - 5,0; 2028 - 5,0.

13) Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации:

- В тексте заменить ООО «Теплоэнерго» на ООО «Регион ТеплоСбыт»;

- В соответствии с разделом 2 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения РФ» в качестве ЕТСО предлагается определить организацию, владеющую на законном основании источниками тепловой энергии с рабочей мощностью 12,98 Гкал/час - ООО «Регион ТеплоСбыт», расположенную по адресу: 171721, Тверская область, г. Весьегонск, проезд Свободный, д.2.

- Исключить из зоны владения и ответственности ООО «Регион ТеплоСбыт» следующие котельные:

- котельная ЦРБ, ул. П. Морозова, 42А;
- котельная СШ № 2, ул. Тихонова, 1;
- котельная по ул. Степанова, 11А;

- котельная п. Сосновый, ул. Молодежная, 26А;
- котельная с. Кесьма, ул. Пушкинская, д.40А.

2. ООО «ТеплоСнаб» внесло предложение по актуализации схемы теплоснабжения Весьегонского муниципального округа на 2022 год:

1.) Внести изменения в раздел 4. Схемы теплоснабжения:

Включить в границы зоны деятельности ЕТСО ООО «Теплоснаб», ГБУЗ Тверской области «Весьегонская ЦРБ», расположенную по адресу:
Тверская область, г. Весьегонск
ул. Павлика Морозова, д.52, ул. Чапаева д.2а.

2.) Включить в систему теплоснабжения ЕТСО ООО «ТеплоСнаб» МКД, расположенные по адресу:

- 1.) г. Весьегонск, пер. Строителей д.1
- 2.) г. Весьегонск, пер. Строителей д.3
- 3.) Иные индивидуальные жилые дома, обслуживаемые котельной Весьегонской ЦРБ.

Прокладку тепловых сетей от существующих ООО «Теплоснаб» гарантирует.

3. На основании постановления Администрации Весьегонского муниципального округа от 17.12.2020 №600 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» включить в зону ответственности ООО «ВесьТепло» следующие котельные:

- котельная ЦРБ, ул. П. Морозова, 42А;
- котельная СШ № 2, ул. Тихонова, 1;
- котельная по ул. Степанова, 11А;
- котельная п. Сосновый, ул. Молодежная, 26А;
- котельная с. Кесьма, ул. Пушкинская, д.40А.

Внести соответствующие изменения в схему теплоснабжения городского поселения – город Весьегонск на период до 2030 года, утвержденную постановлением администрации городского поселения – город Весьегонск от 26.03.2015 года № 24, внести изменения в схему теплоснабжения Кесемского сельского поселения, утвержденную постановлением администрации Кесемского сельского поселения от 08.12.2014 года №55.

4. Совместное заявление, поступившее от теплоснабжающих организаций ООО «Регион ТеплоСбыт» и ООО «ВесьТепло».

- 1.) О внесении изменений в схему теплоснабжения г. Весьегонска, связанных с изменением зоны технологической ответственности (деятельности) ООО «Теплоснаб», а также с включением в границы зоны действия котельной ДОК -15, потребителя ГБУЗ Тверской области «Весьегонская ЦРБ» невозможно, до рассмотрения Арбитражным судом северо-западного округа кассационной жалобы в рамках дела №А66-18991/2019 и до рассмотрения по существу спора в рамках дела №А66-8875/2020. Так как внесения соответствующих изменений повлечет нарушение прав и законных интересов как ООО «Регион ТеплоСбыт», так и ООО «ВесьТепло».

РЕШИЛИ:

1. Считать публичные слушания – состоявшимися.

2. В ответ на предложения ООО «Регион ТеплоСбыт» п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13 внести изменения в схему теплоснабжения в соответствии с предложенными изменениями.
3. В ответ на п.1 ООО «Теплоснаб», в связи с тем, что в настоящее время проводится судебное разбирательство по факту переподключения объекта теплоснабжения Весьегонской ЦРБ к источнику выработки тепловой энергии Котельная ООО «Теплоснаб» оставить данный пункт в прежней редакции, с возвращением к рассмотрению данного предложения ООО «Теплоснаб» после вступления в силу Решения суда.
4. В ответ на п.2 ООО «Теплоснаб» по вопросу передачи в систему ЕТСО ООО «Теплоснаб» многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Весьегонск, пер. Строителей, д.№№1,3 и иные индивидуальные жилые дома, обслуживаемые котельной Весьегонской ЦРБ, отказать во внесении изменений в схему теплоснабжения, в связи с тем, что заявлений, предложений от ЕТСО «ВесьТепло» в Администрацию Весьегонского муниципального округа по отказу от теплоснабжения вышеуказанных многоквартирных домов не поступало.
5. Включить в зону владения и деятельности ООО «ВесьТепло» котельные, расположенные по адресу: Тверская область, с.Кесьма, ул. Пушкинская, д.40а; г. Весьегонск, ул. Молодежная, д.24а; г. Весьегонск, ул. Степанова, д.11а; г. Весьегонск, ул. П.Морозова, д.42а; г. Весьегонск, ул. Тихонова д.1. Основание – постановление Администрации Весьегонского муниципального округа от 17.12.2020 №600 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации». Внести соответствующие изменения в схему теплоснабжения городского поселения – город Весьегонск на период до 2030 года, утвержденную постановлением администрации городского поселения – город Весьегонск от 26.03.2015 года № 24; внести изменения в схему теплоснабжения Кесемского сельского поселения, утвержденную постановлением администрации Кесемского сельского поселения от 08.12.2014 года №55.
6. Принять во внимание совместное заявление ООО «Регион ТеплоСбыт» и ООО «ВесьТепло» от 18.02.2021 (вх.№666). Не вносить изменения в схему теплоснабжения по вопросу передачи в систему ЕТСО ООО «Теплоснаб» многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Весьегонск, пер. Строителей, д.№№1,3 и иные индивидуальные жилые дома, обслуживаемые котельной Весьегонской ЦРБ, до рассмотрения арбитражным судом кассационной жалобы в рамках дела №А66-18991/2019 и до рассмотрения по существу спора в рамках дела №А66-8875/2020.

1) Утвердить актуализированную схему теплоснабжения населенных пунктов Весьегонского муниципального округа до 2022 года с учетом внесенных изменений и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.

2) Опубликовать протокол и заключение о результатах публичных слушаний на сайте (<https://весьегонский-округ.рф/category/novosti-otdelov/>).

Голосовали:

«За» - единогласно

Председатель рабочей группы

И.о. Главы Весьегонского муниципального округа



А.В. Козлов