

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования **Весьегонский муниципальный округ Тверской области на 2025 год**

г. Весьегонск

2024 года

Дата, место и время проведения: 21.02.2024 года. Тверская область, Весьегонский муниципальный округ, город Весьегонск, ул. Коммунистическая д. №16, 15:00 (время)

Председательствующий: Глава Весьегонского муниципального округа – Пашуков А.В.

Присутствовали:

заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства территории – Козлов А.В.

заместитель Главы Администрации по экономическим вопросам - Тихонов А.А.

заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа – Мурцева Е.В.

заведующий отделом правового обеспечения Администрации Весьегонского муниципального округа – Чистякова М.М.

#### **Выводы и рекомендации:**

Оценив представленные материалы, протокол публичных слушаний:

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ на 2025 год, соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем, публичные слушания признаны состоявшимися.
2. В ответ на предложения ООО «Тепловик» п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15 и Обосновывающие материалы - внести изменения в схему теплоснабжения в соответствии с предложенными изменениями.
3. В ответ на предложения ООО «Регион ТеплоСбыт»: Раздел 10 п.10.5 Таблица 10.5.1 внести изменения в схему теплоснабжения в соответствии с предложенными изменениями; Обосновывающие материалы: Глава 1: Таблица 1.3.3, Таблица 1.3.5, Таблица 1.3.8, Таблица 1.3.13.1, Таблица 1.9.6; Глава 15 Таблица 15.1.1 - внести изменения в схему теплоснабжения в соответствии с предложенными изменениями; Глава 1 Рисунок 1.1.1 – отказать во внесении изменений в схему теплоснабжения, в связи с несоответствием пункта и вносимой информации; Глава 15: Таблица 15.2.1, Таблица 15.3.1. - отказать во внесении изменений в схему теплоснабжения, на основании следующего: ООО «Регион ТеплоСбыт», в адрес Администрации Весьегонского муниципального округа вх. №403 от 29.01.2024, направлено заявление о присвоении статуса ЕТО и внесения изменений в схему теплоснабжения при ее актуализации. В пакете документов, приложенных к заявлению о присвоении статуса ЕТО ООО «Регион ТеплоСбыт» отсутствует бухгалтерская отчетность (в соответствии с п.5 раздела 2 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808). В ответ Администрацией Весьегонского муниципального округа направлено письмо в адрес ООО «Регион ТеплоСбыт» от 08.02.2024 №435 о предоставлении полного пакета документов в соответствии с п.5 раздела 2 Правил. На дату проведения публичных слушаний (21.02.2024) документы в адрес Администрации не поступали.
4. Внести соответствующие изменения в схему теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года,

утвержденную постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа от 15.02.2024 №37.

5. С учетом заключения о результатах публичных слушаний принять решение об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года, на 2025 год.
6. Отделу ЖКХ и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа разместить протокол публичных слушаний на официальном сайте Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области в течение 3 рабочих дней.

Председатель рабочей группы  
Глава Весьегонского муниципального округа



А.В. Пашуков